

Stedelijke begraafplaatsen van Sint-Niklaas

Voor meer informatie over concessietypes, tarieven, afmetingen van grafzerken, hernieuwingen, bijzettingen... kan u steeds terecht op de dienst begraafplaatsen.

Tel 03 778 10 00

Mail: begraafplaatsen@sint-niklaas.be

Algemeen:

1. Bezorg de dienst begraafplaatsen een ingevuld aanvraagformulier, voorzien van het ontwerp met afmetingen
2. Een grafzerk kan geplaatst worden nadat het ontwerp ervan werd goedgekeurd.

Asweide

Op de gedenkzuilen van de asweide kan een goudkleuring naamplaatje met vermelding van de naam van de overledene bevestigd worden. Het tarief bedraagt 45 EUR.

Het naamplaatje wordt gegraveerd en bevestigd door de dienst begraafplaatsen en blijft 10 volledige jaren bevestigd. Het daaropvolgend jaar wordt het naamplaatje verwijderd. Indien gewenst kan dit opgehaald worden voor thuisbewaring.



Urnenheuvel (enkel op begraafpark Heimolen)

Een nis in de urnenheuvel is geschikt voor 2 urnen.

- Bodemplaat: breedte: 0,55m - lengte: 0,55m - dikte: 0,03m
- Plaat achteraan: lengte: 0,45m - hoogte: 0,20m - dikte: 0,03cm
- Zijplaten bovenaan: hoogte achteraan: 0,12m lang op 0,20m hoogte, aflopend naar 0,05m vooraan, lengte: 0,43m
- Naamplaat: lengte: 0,48m - hoogte :0,25m - dikte :0,01m

Het grafteken wordt geplaatst op een door het stadsbestuur ingebouwde nis van 0,50m op 0,50m. De nis mag afgedekt worden met voor- en zijplaten.

- Voorplaat onderaan: lengte: 0,55m - hoogte: 0,20m - dikte: 0,02m
- Zijplaten onderaan: lengte: 0,27m - hoogte: 0,20m - dikte: 0,02



Urnenveld

De volledige zerk is uitgevoerd in graniet of andere natuursteen, gemaakt uit platen van 0,03m dikte.

- Bovenplaat: breedte: 0,50m - lengte: 0,50m -
- Plaat voorzijde: hoogte: 0,04m - lengte: 0,46m
- Plaat achterzijde: hoogte: 0,10m - lengte: 0,40m
- Zijplaten: hoogte achteraan 0,10m aflopend naar 0,04m vooraan - lengte: 0,46m

De zerk wordt in het midden van een door het stadsbestuur aangebrachte betonnen ondergrond (breedte : 0,63m, lengte : 0,75m) geplaatst. Deze ondergrond mag bekleed worden met hetzelfde gesteente als de eigenlijke zerk.



A-grond (enkel op begraafpark Heimolen)

Deze locatie kan gereserveerd worden.


De lengte en breedte van de gewenste grafzerk stemmen maximaal overeen met de afmetingen van de grafconcessie. (2,70 m x 2 m). Verder zijn er geen vooraf bepaalde beperkingen.



Klassiek (niet beschikbaar op Sinaai en Belsele)

De grafzerk mag uitgevoerd worden in duurzaam materiaal naar keuze.

- Horizontale grafsteen: lengte: 2,65m – breedte: 1m – hoogte: minimum 0,10m tot maximum 0,70m
- Verticale grafsteen:
 - breedte stemt overeen met de afmetingen van de concessiegrond
 - hoogte (horizontale grafsteen inbegrepen): minimum 0,60m – maximum 1,30m
 - dikte (ornamenten inbegrepen): maximum 0,15m.



Rug

De zerk mag uitgevoerd worden in duurzaam materiaal naar keuze.

- Voetstuk: lengte: 1m enkel graf, 2m dubbel graf – breedte: 0,45m – hoogte: 0,05m
- Rug: lengte: 0,65m enkel graf, 1,60m dubbel graf – hoogte 0,90m -dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15m.

De rug moet achteraan op het voetstuk geplaatst worden.



Halve Rug (enkel van toepassing op Heimolen)

De grafzerk mag uitgevoerd worden in duurzaam materiaal naar keuze.

- Voetstuk: lengte: 1m – breedte: 0,30m – hoogte: 0,10m
- Rug: lengte: minimum 0,50m en maximum 0,60m – hoogte (voetstuk inbegrepen): minimum 0,40m en maximum 0,60m – dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15m



Mekka gericht perk - Halve Rug (enkel van toepassing op Heimolen)

De grafzerk mag uitgevoerd worden in duurzaam materiaal naar keuze.

- Voetstuk: lengte: 1m – breedte: 0,30m – hoogte: 0,10m
- Rug: lengte: minimum 0,50m en maximum 0,60m – hoogte (voetstuk inbegrepen): minimum 0,40m en maximum 0,60m – dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15m

Voor plaatsing op het perk voorzien voor teraardebestellingen volgens islamitische voorschriften moet de zerk voorzien worden van een kader, opgebouwd uit 3 delen:

- lengte dwars op voetstuk (x 2): 2,10 m;
- lengte evenwijdig aan voetstuk (x 1): 0,70 m;
- breedte: 0,15 m;
- hoogte: 0,10 m.

Om te voorkomen dat de afzonderlijke delen verzakken, moeten ondergronds eveneens steunbalken voorzien worden.

De zerk mag uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal. Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen enkel op het voetstuk geplaatst worden.



Lessenaar (niet beschikbaar op Sinaai en Belsele)

- Bovenplaat (omkadering gefrijnd op 0,05m breedte, binnenvlak geschuurd): breedte: 0,52m - lengte: 0,80m
- Plaat vooraan (volledig gefrijnd): lengte: 0,75m - hoogte: 0,05m
- Plaat achteraan (volledig gefrijnd): lengte: 0,75m - hoogte: 0,20m
- Zijplaten (volledig gefrijnd): lengte: 0,37m - hoogte: achteraan 0,20m aflopend naar 0,05m vooraan


Indien de zerk uitgevoerd wordt in blauwe hardsteen moeten de platen 0,05m dik zijn.

Indien de zerk uitgevoerd wordt in graniet of andere natuursteen moeten de platen 0,03m dik zijn.



Sterretjesweide

Geen grafzerk en anoniem



Kinderperk

De grafzerk mag uitgevoerd worden in duurzaam materiaal naar keuze.

Voetstuk: lengte: 1m - breedte: 0,25m - hoogte: 0,05m

Rug: lengte: 0,40m - hoogte (voetstuk inbegrepen): 0,60m - dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15m

De rug moet achteraan op het voetstuk geplaatst worden.

Op de begraafplaatsen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai zijn andere afmetingen van toepassing. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst begraafplaatsen.



Columbarium

Een columbariumnis is geschikt voor 2 urnen.

Op de wand wordt een goudkleurig naamplaatje vermelding van de naam van betrokken overledene, jaar van geboorte en overlijden bevestigd.

