

## BIJLAGEN

### Lijst gemengde haag buitenzijde velden

- 45 % *Acer campestre* - Veldesdoorn
- 25 % *Carpinus betulus* - Haagbeuk
- 10 % *Fagus sylvatica* - Beuk
- 5 % *Ligustrum vulgare* - gewone liguster
- 5 % *Tilia cordata* - winterlinde of kleinbladige linde
- 5 % *Cornus sanguinea* - Rode cornoelje
- 1 % *Ilex aquifolium* - Hulst
- 1 % *Euonymus europaeus* - Wilde kardinaalsmuts
- 1 % *Crataegus monogyna* - Eenstijlige meidoorn
- 1 % *Prunus spinosa* - sleedoorn
- 1 % *Rosa canina* - Hondсроos



Veldesdoorn

### Lijst inheemse boomsoorten

#### bomen hoger dan 15 m

- Tilia cordata* (Winterlinde)
- Carpinus betulus* (Haagbeuk)
- Prunus avium* (Zoete kers)
- Betula pendula* (Ruwe berk)
- Betula pubescens* (Zachte berk)
- Quercus robur* (Zomereik)
- Alnus glutinosa* (Zwarte els)

#### bomen tussen 10/15 m

- Acer campestre* (Spaanse aak)
- Cornus mas* (Gele cornoelje)
- Crataegus monogyna* (Eenstijlige meidoorn)
- Sorbus aucuparia* (Wilde lijsterbes)

### Lijst middelgrote bomen passend bij natuurrijk beeld van de wijk

- Sierappelaars (bloei en herfstverkleuring)
- Malus red sentinel* (appeltjes geliefd door vogels die tot lang in de winter blijven hangen)
- Malus butterbal*

Malus tschonoskii  
Malus floribunda  
Malus hillieri  
Malus sieboldii  
Pyrus communis  
Prunus subhirtella autumnalis  
Acer monspessulanum  
Acer cappadocicum aureum  
Alnus cordata  
Alnus glutinosa Laciniata  
Alnus glutinosa imperialis  
Celtis occidentalis  
Cercidiphyllum japonicum  
Crataegus prunifolia  
Fraxinus angustifolia Raywood  
Sorbus aria  
Sorbus intermedia  
Zelkova serrata

### **Lijst inheemse struiken**

Prunus spinosa (Sleedoorn)  
Cornus mas (Gele kornoelje)  
Corylus avellana (Hazelaar)  
Cornus sanguinea (Rode kornoelje)  
Frangula alnus (Sprokehout)  
Amelanchier lamarckii (Krentenboompje)  
Salix purpurea 'Nana'  
Ilex aquifolium (Hulst)  
Prunus padus (Europese vogelkers)  
Rosa canina (hondsroos)  
Rosa rubiginosa (eglantier)  
Salix rosmarinifolia  
Sambucus nigra (Vlier)  
Viburnum opulus (Gelderse roos)  
Ribes uva crisa (Zuurbes)  
Myrica gale (Wilde gagel)

### **Lijst in- en uitheemse soorten passend bij natuurrijk beeld van de wijk**

Ligustrum vulgare  
Euonymus alatus  
Lonicera tatarica (vogels!)  
Lonicera xylosteum  
Colutea arborescens  
Syringa vulgaris  
Rhodotypos scandens  
Aruncus dioicus  
Sambucus nigra var. Laciniata  
Rhamnus cathartica

### **Lijst geurende struiken**

Philadelphus coronarius  
Viburnum carlesii  
Sarcococca humilis  
Chimonanthus praecox  
Osmanthus delavayi  
Ribes odoratum  
Corylopsis pauciflora  
Lonicera fragrantissima

### **Lijst besdragende struiken**

Aronia melanocarpa (appelbes)  
Prunus domestica insititia (kroosjespruim)  
Prunus insititia 'Meikers'  
Mespilus germanica uit eigen wortel  
Cydonia oblonga 'Leskovacz'  
Aronia melanocarpa  
Ribes Josta  
Ribes nigrum (Zwarte bes)  
Ribes rubrum (Rode bes)  
Ribes uva-crispa (Kruisbes)  
Corylus avellana  
Cornus mas Jolico  
Mespilus royal  
framboos fruticosus  
Vaccinum corymbosum  
" 'Bluecrop'  
" 'Duke'  
Ribes uva-crispa stekelbes  
" 'Hinnonmaki Rod  
Lonicera edulis Kamtschatica (honingbes)  
Rubus phoenicolasius  
Doornloze boysenbes  
doornloze braambes chester Thornless

### **Lijst fruitbomen**

Castanea sativa (Tamme kastanje)  
Juglans nigra (Notelaar)  
Morus nigra (Zwarte moerbei)  
Peer Conference  
Peer Legipont  
Peer Clapp's favorite,  
Peer Jefkenspeer (Beurré Chaboceau),  
Peer Calebasse de Tirlemont,  
Peer Beurré Sterckmans  
Pruim Reine claudes d'oullins (geel)  
Pruim Queen victoria (rood)  
Pruim Reine claudes d'althans (paars)  
Appel Jacques lebel  
Appel Sterappel (Kalvijntje, St.-Niklaasappel)

Appel Schone van Boskoop (Renet)  
Appel Franse reinet  
Appel Keuleman (Schapemuil)  
Kers Early rivers

### **Lijst lage wilgen**

Salix purpurea  
Salix rosmarinifolia  
Salix aurita (Geoorde wilg)  
Salix viminalis

### **Lijst klimplanten**

Lonicera periclymenum  
Clematis vitalba  
Vitis vinifera  
Vitis 'Boskoop glorie' (druif rood)  
Vitis Katharina (roze druif)  
Vitis Himrood pitloos (groengeel druif)  
Wisteria sinensis  
Wisteria floribunda longissima alba  
Wisteria x formosa issai (5 m)  
Celastrus orbiculatus éénhuizig  
Akebia quinata  
Parthenocissus quinquefolia  
Actinidia arguta (kiwibes)  
" 'weiki' mannelijk (bestuiver)  
" 'weiki' vrouwelijk  
" 'Ken's red'

### **Lijst bolgewassen**

Allium oleraceum (Moeslook)  
Allium rotundum (Ronde look)  
Allium sativum (Knoflook)  
Anthericum liliago (Graslelie)  
Crocus chrysanthus (Goudgele crocus)  
Crocus tommasinianus (Boerenkrokus)  
Crocus vernus (Bonte krokus)  
Narcissus pseudonarcissus (Wilde narcis)  
Ornithogalum umbellatum (Gewone vogelmelk)  
Fritillaria meleagris (Kievitsbloem)  
Leucojum aestivum (Zomerklokje)

### **Algemeen mengsel voor alle (behalve zware en natte) gronden**

Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.

Achillea millefolium

Duizendblad

Barbarea vulgaris  
Centaurea jacea  
Crepis biennis  
Daucus carota  
Echium vulgare  
Erodium cicutarium  
Galium mollugo  
Hieracium laevigatum  
Hieracium umbellatum  
Hypericum perforatum  
Hypochaeris radicata  
Jasione montana  
Leontodon autumnalis  
Leucanthemum vulgare  
Luzula campestris  
Malva moschata  
Oenothera biennis  
Plantago lanceolata  
Prunella vulgaris  
Ranunculus acris  
Rhinanthus minor  
Silene dioica  
Tragopogon pratensis subsp. pratensis  
Trifolium arvense

Barbarakruid  
Knoopkruid  
Groot streepzaad  
Peen  
Slangenkruid  
Reigersbek  
Glad walstro  
Stijf havikskruid  
Schermhavikskruid  
Sint Janskruid  
Gewoon biggenkruid  
Zandblauwtje  
Vertakte leeuwentand  
Margriet  
Gewone veldbies  
Muskuskaasjeskruid  
Middelste teunisbloem  
Smalle weegbree  
Gewone brunel  
Scherpe boterbloem  
Kleine ratelaar  
Dagkoekoeksbloem  
Gele morgenster  
Hazenpootje

**Mengsel voor laag, bloemrijk mengsel voor schrale, droge, bij voorkeur kalkrijke grond.** (dit mengsel werd toegepast op de speelheuvels in het park)

Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 keer maaien.

Achillea millefolium  
Briza media  
Campanula rotundifolia  
Dianthus deltoides  
Galium verum  
Hieracium pilosella  
Hypochaeris radicata  
Jasione montana  
Leontodon hispidus  
Leucanthemum vulgare  
Luzula campestris  
Origanum vulgare  
Plantago media  
Primula veris  
Prunella vulgaris  
Sanguisorba minor  
Silene vulgaris  
Thymus pulegioides  
Thymus serpyllum  
Trifolium arvense

Duizendblad  
Bevertjes  
Grasklokje  
Steenanjer  
Geel walstro  
Muizenoor  
Gewoon biggenkruid  
Zandblauwtje  
Ruige leeuwentand  
Gewone margriet  
Gewone veldbies  
Wilde marjolein  
Ruige weegbree  
Gulden sleutelbloem  
Gewone brunel  
Kleine pimpernel  
Blaassilene  
Grote tijm  
Kleine tijm  
Hazenpootje