

Inleiding

GEMEENTERAAD: 25-10-2002
INWERKINGTREDING: 01-11-2002

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN

In uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 – Hoofdstuk IV: bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf.

Van toepassing op werken met derden, in opdracht van en in de stad Sint-Niklaas.

Van toepassing op alle aannemingen, werken, leveringen en diensten waarbij het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van 25-01-2001 niet van toepassing is (zie p. 9).

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 25-10-2002.

Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk:

Carmen Desaever, teamcoördinator-preventieadviseur
T: 03 778 30 91
G: 0485 55 49 51
E: carmen.desaever@sint-niklaas.be

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Artikel 1. Verplichtingen van de stad Sint-Niklaas

1.1. De stad verbindt er zich toe informatie te verlenen over de risico's van de eigen instelling. Deze worden op vraag van de onderneming in een document opgesomd.

1.2. De stad vergewist er zich van dat de werknemers van de ondernemingen van buitenaf de juiste instructies en opleiding hebben gekregen. Dit gebeurt door toe te zien op de ondertekening van de intentieverklaring door de 'derde', alvorens de opdracht toe te wijzen.

1.3. De stad zorgt ervoor dat er controle wordt uitgeoefend op de naleving van de wettelijke bepalingen van de Welzijnswet, ARAB, Codex, A.R.E.I., sociale wetgeving, milieuwetgeving en Europese richtlijnen ter zake.

1.4. De stad stelt bij voorkeur aannemers/zelfstandigen aan die over een VCA-, BeSaCC-, een ander gelijkwaardig geldig certificaat, of andere referenties beschikken, waaruit blijkt dat ze de veiligheidswetgeving naleven.

Artikel 2. Verplichtingen van de onderneming

- 2.1. De onderneming verbindt er zich toe om de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren, of te laten uitvoeren, conform de veiligheidswetgeving die van toepassing is.
- 2.2. De onderneming zorgt ervoor dat zijn personeel over de nodige opleiding en instructies beschikt om de opdracht veilig uit te voeren. Ze werken met werknemers die over voldoende bekwaamheden beschikken om het werk uit te voeren.
- 2.3. De onderneming ziet erop toe dat de werknemers de bepalingen van de veiligheidswetgeving toepassen.
- 2.4. De onderneming heeft een risicoanalyse uitgevoerd en de nodige maatregelen genomen om de risico's op een aanvaardbaar peil te houden. De risicoanalyse is ter beschikking van het personeel.
- 2.5. De onderneming leeft de bepalingen na die opgenomen zijn in het reglement 'werken met derden' en zorgt er zelf voor dat onderaannemingen die voor hen de hun toegewezen opdracht uitvoeren, deze bepalingen naleven.
- 2.6. De onderneming vult vooraf de "intentieverklaring werken met derden" en het "identificatiedocument risico's aannemer" in en bezorgt deze beiden ondertekend.
- 2.7. De onderneming vraagt een werkvergunning aan voor:
- graafwerken
 - werken in besloten ruimten
 - werken met open vlam.
- (aanvraagformulieren: www.sint-niklaas.be/werkenmetderden)
- 2.8. De onderneming vergewist zich van de asbestinventaris van de locatie waar werken worden uitgevoerd.
(asbestinventaris gebouwen stad Sint-Niklaas: www.sint-niklaas.be/werkenmetderden)

Artikel 4. Noodprocedures

- 4.1. De ondernemer neemt kennis van de van toepassing zijnde procedures inzake EHBO, brand en alarm.
- 4.2. Van elk arbeidsongeval, incident of schadegeval moet de dag van het voorval een melding gemaakt worden aan de controleur van het werk. Voor de arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet, moet daarenboven een arbeidsongevallenverslag overhandigd worden.
De interne preventieadviseur verwittigen bij ernstig arbeidsongeval op 03 778 30 90.

- 4.3. Ingeval van nood worden de nodige hulpdiensten verwittigd:
- brandweer: 112
 - medische spoed: 112
 - politie: 101 of 03 760 65 00
 - AZ Nikolaas:
 - Algemene info: 03 760 60 60
 - Spoedgevallen: 03 760 60 00
 - Antigifcentrum: 070 245 245

De ondernemer beschikt over de wettelijke voorzieningen inzake brandblussers en EHBO-materiaal.

Artikel 5. Basisbeginselen veiligheid

Indien van toepassing op de opdracht dienen onderstaande veiligheidsbeginselen (welzijnswet) nageleefd te worden. Deze opgave is niet-beperkend.

5.1. Brandpreventie

5.1.1. Elke onderneming moet over voldoende en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken. Voor werken met open vlam en in de gebouwen van de opdrachtgever is een vuurvergunning verplicht. Deze vuurvergunning wordt aan de controleur van het werk aangevraagd.

Deze vergunning moet elke dag opnieuw aangevraagd worden. Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om brand te voorkomen: verwijderen van brandbare materialen uit de buurt, eventueel opstellen van een afscherming, het in de buurt houden van een aangepast blustoestel.

5.1.2. Bij werken met open vlam hoort een ABC-blusapparaat van min. 6 kg.

5.1.3. De wegen en doorgangen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. Leidingen en kabels mogen de wegen en doorgangen niet belemmeren.

Kruisen zij een doorgang, dan worden zij beschermd tegen beschadiging.

Een doorgang is ten minste 80 cm breed.

5.1.4. De onderneming neemt kennis van de bestaande evacuatiewegen en richt indien nodig de nodige evacuatiewegen in met signalisatie.

5.1.5. Gasflessen worden met de meeste zorg behandeld. Lege gasflessen en gasflessen die niet gebruikt worden, worden op een vaste plaats rechtop gestockeerd, vastgemaakt, voorzien van de beschermkop en beschermd tegen de zon.

5.1.6. De zuurstof- en brandgasflessen worden vast opgesteld.

5.1.7. Op het einde van de dagtaak worden gasflessen dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen.

5.2. Elektrische installaties

5.2.1. Het indienststellingsverslag van de elektrische installaties kan geattesteerd worden.

5.2.2. Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers. Alle verbindingen (stekker/stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden.

5.2.3. Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadiging.

5.2.4. Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet uitgevoerd worden volgens de geldende wetgeving.

5.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

5.3.1. Indien een risico aanwezig is moeten aangepaste PBM conform de geldende wetgeving gedragen worden.

5.3.2. Elke onderneming moet op haar kosten PBM's ter beschikking stellen van haar personeel en bezoekers en toezien op het gebruik ervan.

Tevens moet zij zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing.

Indien het risico aanwezig is dat het dragen van een bepaald PBM verplicht, dienen deze ter beschikking te zijn van de werknemers:

- veiligheidsschoenen S3
- veiligheidslaarzen S5
- veiligheidsbril
- veiligheidshelm
- veiligheidshandschoenen
- gehoorbescherming
- gelaatsbescherming
- adembescherming
- signalisatiekledij
- valharnas (indien blootgesteld aan een valrisico vanaf 2 meter hoogte)

5.3.3. De werknemers moeten, in overeenstemming met hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de PBM's en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden.

5.3.4. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn CE-gemarkeerd. Op eenvoudige vraag kan de stad over de technische fiches beschikken.

5.4. Collectieve beschermingsmiddelen

5.4.1. Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen zoals leuningen, veiligheidsnetten, afbakening van putten en vloeropeningen en afscherming van machines is verplicht waar het noodzakelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige personen.

Bij de technische onmogelijkheid om collectieve beschermingsmiddelen te voorzien zorgt de onderneming voor zijn werknemers voor de vervangende individuele beschermingsmiddelen.

5.4.2. Het plaatsen en/of wegnemen van collectieve beschermingen wordt geregeld in overleg met de controleur van het werk. Geplaatste collectieve beveiligingen mogen nooit verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht.

5.4.3. Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde toestand moet onmiddellijk aan de controleur van het werk gemeld worden.

5.4.4. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor de gebruikers van het gebouw waar de werken worden uitgevoerd. De nodige collectieve beschermingsmiddelen worden aangebracht (afscherming stof, ...). Om de hinder te beperken voor de gebruikers van het gebouw kan de controleur van het werk het tijdstip bepalen van uitvoering van het werk.

5.4.5. Voor werken op of langs de openbare weg dienen de wettelijke bepalingen inzake het plaatsen van wegsignalisatie langs de openbare weg toegepast te worden.

5.5. Orde en netheid, toegang en doorgangen

5.5.1. Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkposten reinigen en het afval afvoeren. De controleur van het werk kan, op kosten van de onderneming die in gebreke blijft, de opdracht geven aan derden om de werkposten op te ruimen.

5.5.2. Materialen moeten ordelijk en stabiel gestapeld worden in de voorziene zones aangegeven door de controleur van het werk. Tevens dienen sommige producten beveiligd te worden tegen weersinvloeden.

5.5.3. Elke onderneming zorgt voor het eigen onderhoud van zijn werfketen. De onderneming zorgt voor afvalcontainers op de bouwplaats waarin het afval selectief dient verzameld te worden.

5.6. Milieu

5.6.1. Het verbranden van afval is op de bouwplaats verboden.

5.6.2. Het verwijderen van afval en/of verpakkingen gebeurt oordeelkundig. De principes van scheiden van afval en hergebruik worden nageleefd.

5.6.3. Maatregelen dienen genomen te worden tegen bodem-, lucht- en watervervuiling.

5.6.4. Maatregelen worden genomen om geluidsoverlast te vermijden.

- Het gebruik van compressoren en luchtdrukhamers is beperkt tussen 8 en 18 uur.
- De toestellen moeten voldoen aan de geldende Europese regelgeving.
- Rookgassen mogen geen hinder geven voor de gebruikers van het gebouw.

5.7. Arbeidsmiddelen en toebehoren

5.7.1. Algemeen kan gesteld worden dat alle arbeidsmiddelen (machines ...) volledig conform de wettelijke voorschriften moeten zijn. De veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking gesteld worden.

Alle gebruikte machines dienen voorzien te zijn van de CE-markering of voor toestellen van vóór 1.1.1995 te voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen van de Codex.

5.7.2. Enkel elektrisch materieel conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en aangesloten worden op de daartoe voorziene stroombronnen (verdeelborden).

5.7.3. Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn. Het identificatiesysteem moet medegedeeld worden.

5.7.4. De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd worden door een bevoegd persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd is. Op eenvoudige vraag moeten het indienststellingsverslag en de veiligheidsinstructies kunnen voorgelegd worden.

5.7.5. Bij het gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid.

5.7.6. Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen: het besturen van kranen en andere machines wordt slechts toegestaan aan bevoegde en betrouwbare personen. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een vergunning indien deze wettelijk is vereist. De medische schifting moet in orde zijn. Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines die gebruikt worden om lasten op te hijsen, die op de bouwplaats gebracht worden, moeten voorzien zijn van een geldig keuringsattest. Een kopie van de keuringsattesten moet aan de controleur van het werk overhandigd worden vooraleer de toestellen in gebruik te nemen. Bij ontstentenis heeft de stad het recht de toestellen buiten dienst te stellen.

5.7.7. Ladders zijn steeds in goede staat (zonder beschadiging en stabiel) en uitgerust met aangepaste antislipvoorziening. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt.

5.7.8. Bij het gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen:

- Elke stelling vanaf 2 m hoog moet voorzien zijn van leuning, tussenleuning en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn d.w.z. zonder gevaarlijke ruimte tussen de planken.
De werkvloer en leuning moeten voldoende stevig zijn rekening houdende met de belasting.
- De toegang tot de werkvloer gebeurt door middel van trappen of ladders, die ten minste 1m boven de te betreden werkvloer uitsteken.
- Stellingen die hoger zijn dan 3,8 m moeten verankerd worden.
- Stellingen waarvan de hoogte meer is dan 3 maal de basis moeten gestabiliseerd worden.
- Voor de ingebruikname en minstens één maal per week wordt de stelling nagekeken door een bevoegd persoon. Dit moet blijken uit een schriftelijk document dat aan de stelling bevestigd is.

5.8. Gevaarlijke producten.

5.8.1. Alle producten op de bouwplaats moeten reglementair geëtiketteerd zijn.

Het gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten moet in de risicoanalyse van de onderneming vermeldt staan.

5.8.2. Het stockeren van producten en verwijderen van de verpakking dient volgens de geldende wetgeving en in afspraak te gebeuren.

5.8.3. Een kopie van de veiligheid- en gezondheidssteekkaart (MSDS) van de gebruikte producten moet aan de controleur van het werk overhandigd kunnen worden.

De steekkaart omvat ten minste:

- Naam van de fabrikant
- Fysische eigenschappen
- Bijzondere kenmerken
- Gevaren/verschijnselen preventie.
- Blusstoffen/eerste hulp/evacuatie.

5.8.4. Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen/gassen vrijkomen, moet dit gemeld worden in de risicoanalyse van de onderneming.

Met de controleur van het werk worden maatregelen afgesproken om de dampen/gassen op een doeltreffende manier af te voeren (afzuiginstallatie ...)

5.9. Andere

5.9.1. Van alle werknemers die de opdracht uitvoeren worden de namen bezorgd aan de controleur van het werk. De naam van elke nieuwe werknemer dient vóór aanvang van de taakuitvoering gemeld te worden aan de controleur van het werk van de stad.

5.9.2. Iedere onderneming dient zich bij aankomst eerst te melden bij de controleur van het werk. De werknemers van de onderneming van buitenaf worden door de stad als bezoekers beschouwd.

Alle geldende reglementen binnen de dienst zijn op de werknemers van derden van toepassing.

De werknemers van derden mogen zich alleen bevinden op plaatsen waar dit t.g.v. de overeenkomsten met de opdrachtgever noodzakelijk is. Dit kan op elk ogenblik gecontroleerd worden.

5.9.3. Voor het gebruik van materialen en materieel moet steeds de toelating aan de opdrachtgever gevraagd worden.

5.9.4. De bestaande orde en netheid worden gerespecteerd. Zo worden refter en eetlokalen niet betreden met besmeurde kledij.

5.9.5. Bij graafwerken is een werkvergunning 'grondwerken' vereist.

5.9.6. De wegcode en de eventuele geldende snelheidsbeperkingen worden gerespecteerd.

5.9.7. Het gebruik van producten kan alleen in overleg met de verantwoordelijken van de opdrachtgever.

5.9.8. Chemische verontreinigde of milieuvriendelijke stoffen mogen nooit geloosd worden in de riolering.

5.9.9. Het is verboden te roken in alle openbare plaatsen cf. de wet van 22/12/2009 (gewijzigd bij wet van 28/04/2010) en op alle plaatsen waar signalisatie conform het KB van 17-06-1997 is aangebracht.

Artikel 6. Niet limitatieve lijst van werken, leveringen en diensten waarop het reglement “werken met derden” van toepassing is*

- onderhoud – kuisen van gebouwen
- opdracht ruitenwassen
- verwijderen en vernietigen van gevaarlijke producten
- wegenwerken
- aanleg voetpaden
- wegmarkeringen aanbrengen
- reinigen van openbare weg
- takelen van wagens
- aanleggen van parken en plantsoenen
- maken van sleuven
- werken met regies
- werken nutsvoorzieningen
- zout strooien
- oprichten gebouwen, nieuwbouw
- onderhoud en renovatiewerken van het patrimonium
- aanleg en onderhoud technische installaties: elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, luchtbehandeling, technische voorzieningen zwembaden, onderhoud sportinfrastructuur
- werken aan particulier patrimonium

**indien deze werken, leveringen en diensten niet vallen onder het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van 25-01-2002.*